



recycling needs
ing Systems 
UMC
AT RAD
HEAR
h an extended
00mm blade
hold down clamp.
eal for Radiators.

jmrecycling.com

 **McIntyre**
The gold standard in recycling systems

McIntyre 600 Alligator Shears



悍可有限公司
600HD 鱷魚剪

www.thm32.com




McIntyre 600 CAT/RAD

鱷魚剪

McIntyre 600系列中另一種鱷魚剪，以經濟的價格提供更大更快速的切割作業。

應用廣泛

600 CAT/RAD配備刀片防護網系統，能讓操作人員有清楚的視野並可當作牽制裝置避免材料反彈。機器使用腳踏板操作，並在鬆開腳踏板後刀片就會回到開啟位置以增加安全。車輪為標準安裝，並有堆高機叉口設計包含在機體中，以確保機具於廠內以及運輸期間皆可安全的吊掛。600HD可一舉切斷冷排等此類大型物件，加速了處理程序並提升了操作人員的安全。



為什麼這台機器最符合您的需求？

- ✓ 安全
- ✓ 易於使用
- ✓ 剪切力道強大
- ✓ 180噸的剪切力

技術資料


機器尺寸:	2150 x 890 x 1670mm
刀片長度:	641mm / 25.25"
上下尖端高度:	332mm / 13"
剪刀高度:	860mm / 33.8"
機器含油重量:	3280公斤
操作油容量:	490公升 / 108加侖
噪音值:	82 +/- 3dB
剪裁控制方式:	單一切割或重複切割
標準電壓:	32A / 3ph / 220-415v / 50Hz
額定功率:	7.5 kW / 10hp
馬達速度:	1460 rpm
最大系統壓力:	241 Bar / 3500 psi
最大剪切力:	180噸
剪刀全開循環速度:	1分鐘8切
剪刀開40%循環速度:	1分鐘26切

切割能力: 76mm (3") (圓形)
70mm (2.75") (方形)

低碳鋼以下材質



圓形材質



方形材質

適用於汽車冷排、輪胎、鐵製品、鋁製品、
低碳鋼等皆可剪裁

使用壽命長

600鱷魚剪系列除了本身就是高品質的產品，最重要是它的維護費用都很低廉。舉例而言，它的刀片4個面都可以使用，在需要更換前可以旋轉180度然後重新安裝好，也可翻面再使用另一側的刀片，每個刀片邊緣都可以工作。



悍可有限公司 THM Recycling Co., Ltd
桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號15樓之7

TEL: (03)287-1712

www.thm32.com



McIntyre 600 Shears



悍可有限公司 THM Recycling Co., Ltd
桃園市中壢區高鐵站前西路一段268號15樓之7

TEL: (03)287-1712

www.thm32.com

